



ПРАКТИК



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Шкафы серии SL

- предназначены для хранения документов в офисе;
- сварная конструкция из стали 1,2 мм;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация - ключевые замки «Практик»;

комплектация EL - ключевые замки «Практик» + электронный замок PLS-1 (на модели с одной дверью – устанавливается электронный замок, на модели, где две и три двери – электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок);

- оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ;
- комплектуются переставными полками, (модели 185 и (185/2) комплектуются 1(2) стационарной и 3(6) переставными полками);
- цвет: светло-серый структурированный;
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в собранном виде.

Гарантия 1 год



SL 65 T

SL 87 TEL

SL 125 T

SL 125/2 TEL

SL 150 T

SL 150/2 TEL

SL 185 /2

[illegible]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ АМ, М СЕРИИ

Металлические шкафы серии АМ и М

- предназначены для хранения большого объема документов;
- изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93;
- магнитные защелки, фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом замке;
- ригеля из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа;
- комплектуются ключевыми замками Практик (2000 комбинаций);
- максимальная нагрузка на полку - 60 кг;
- возможность установки полок типа BBS, (см.аксессуары для металлической мебели);
- стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в разобранном виде.
- опция*: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.).

Гарантия 1 год



АМ -0891



АМ – 1845



АМ – 1845 / 4



АМ – 1891



АМ -2091

Модель	Размеры внешние, мм			Количество полок	Вместимость, папки (75 мм), шт	Вес, кг	Цена грн с НДС
	выс	шир	глуб				
Шкафы с распашными дверьми (поставляются в разобранном виде)							
AM 0891	832	915	458	1	24	24	1998
AM 1891	1830	915	458	4	60	47	3060
AM 2091	1996	915	458	4	60	49	3834
AM 1845	1830	472	458	4	30	30	2460
AM 1845/4	1830	472	458	-	24	29	2982
M-08	832	915	370	1	24	22	1764
M 18	1830	915	370	4	60	45	2964
Полка BBS (к шкафам шириной 915 мм)	22	915	458	1			192

АРХИВНЫЕ ШКАФЫ КУПЕЙНОГО ТИПА

Архивные шкафы купейного типа

- предназначены для максимальной вместимости документов. Отличное решение для экономии офисного пространства.
- изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93;
- максимальная нагрузка на полку - 60 кг;
- роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов.
- комплектуются ключевыми замками;
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в разобранном виде;
- опция*: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт).

Гарантия 1 год



АМТ – 0891



АМТ – 1891



АМТ – 0812



АМТ – 1812

Модель	Размеры внешние, мм			Количество полок	Вместимость, папки (75 мм), шт	Вес, кг	Цена грн с НДС
	выс	шир	глуб				
Шкафы с дверьми купейного типа (поставляются в разобранном виде)							
АМТ 0891 (двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26	3072
АМТ 1891 (двери купейного типа)	1830	915	458	3	48	48	5460
АМТ 0812 (двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	35	4068
АМТ 1812 (двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	66	7392
Полка ВВТ (к шкафам серии АМТ)				1			234
Полка ВВТ-120*							336

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕЙФОВОГО ТИПА АМН

Шкаф металлический сейфового типа (АМН)

- предназначены для хранения документов в офисе;
- сварная металлическая конструкция.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм);
- оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками;
- усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов;
- комплектуются ключевым замком KABA MAUER;
- цвет: светло-серый структурированный;
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в собранном виде.



АМН - 1891

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг**	Объем, л	Цена, грн с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Эл. Электр. замок	KL ключевой замок	количество полок			
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	-	1	4	108	713	11130

ОГНЕСТОЙКИЙ ШКАФ СЕЙФОВОГО ТИПА BRANDMAUER

ОГНЕСТОЙКИЙ шкаф сейфового типа (BRANDMAUER)

- предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов.
- устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2012: класс 0 (ГОСТ Р);
- огнестойкость по ГОСТ Р 50862-2012: класс 30Б (ГОСТ Р);
- двухстенная конструкция, пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня;
- двойная дверь, общая толщина двери – 60 мм;
- петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, диаметр ригеля – 20 мм;
- шаг регулирования высоты полок 20 мм, нагрузка на полку 80 кг
- Варианты комплектации:

комплектация KL - два ключевых замка KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS-300 (Промет) (под заказ);

- цвет: коричневый с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое;

- поставляются в собранном виде



BM-1220EL



BM-1260EL



BM-1993EL



BM-1993KL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг**	Объем, л	Цена, грн с НДС.
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	EL Электр. замок	KL ключевой замок	количество полок			
BrandMauer BM-1220KL	1220	930	520	1050	820	405	-	2	2	90	349	
BrandMauer BM-1220EL	1220	930	520	1050	820	405	+	-	2	90	349	
BrandMauer BM-1260KL	1220	600	520	1082	506	420	-	2	2	72	211	16170
BrandMauer BM-1260EL	1220	600	520	1082	506	420	+	-	2	72	211	16170
BrandMauer BM-1993KL	1950	930	520	1800	820	420	-	2	4	143	615	26232
BrandMauer BM-1993 EL	1950	930	520	1800	820	420	+	-	4	143	615	26232

КАРТОТЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Карточечные шкафы

- предназначены для систематизации и удобного хранения документов. Возможно хранение офисных и личных вещей.
 - изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93;
 - надежность подтверждена промышленными испытаниями 50000 открываний, при нагрузке на ящик 30 кг для серии AFC; 20 кг для AFC 06, 07, 09 и для серии А; 40 кг для AMF;
 - телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков;
 - система полного выдвижения ящиков, использование 100% пространства;
 - антипрокидывающее устройство, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик;
 - центральный ключевой замок ПРАКТИК (1000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ;
 - серия AFC от 02 до 05 модели предназначены для хранения подвесных папок формата A4 или Foolscap;
 - картотеки AFC-07 для формата A5; AFC-09 - для формата A6; AFC-06 - для формата A5 и A6, CD и DVD-дисков.
 - картотеки серии А, предназначены для хранения папок формата A4 или папок КОРОНА, оборудованы держателями для папок КОРОНА
 - стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
 - тип покрытия: порошковое;
- Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

[illegible]

КАРТОТЕКИ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ А1 И А0

Картотечные шкафы формата А1 и А0

- предназначены для удобного хранения документов формата А1 и А0 (геологоразведочные карты, планы и конструкторские чертежи, различные коллекции);
- телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке;
- система полного выдвижения ящиков;
- выпускаются модели с пятью ящиками под формат А0 и А1.
- возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков;
- ящики снабжены прижимной планкой и двумя разделителями под более мелкий формат;
- нагрузка на ящик до 20 кг;
- центральный ключевой замок;
- стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в собранном виде.

Гарантия 1 год



A1-05/0



A0-05/3

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ящика внутренние, мм			Кол-во ящико в	Вес, кг	Цена, грн с НДС
	выс	шир	глуб	выс*	шир	глуб			
Картотеки поставляются в собранном виде									
A1-05/0 (база)	491	995	675	48	900	620	5	67	7704
A1-05/1 (верх с верхней крышей)	415	995	675	48	900	620	5	63	7470
A1-05/2 (промежуточная секция)	390	995	675	48	900	620	5	58	7302
A1-05/3 (низ) с цоколем	465	995	675	48	900	620	5	62	7470
A0-05/0 (база)	491	1330	920	44	1235	868	5	120	12000
A0-05/1 (верх с верхней крышей)	415	1330	920	44	1235	868	5	115	7470
A0-05/2 (промежуточная секция)	390	1330	920	44	1235	868	5	102	11538
A0-05/3 (низ) с цоколем	465	1330	920	44	1235	868	5	107	11538

ОГНЕСТОЙКИЕ КАРТОТЕКИ FRF

Огнестойкие картотеки серии FRF

- Предназначены для защиты документов от пожара.
- Огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2012, класс 60Б (ГОСТ Р);
ECB-S EN 15659, class LFS 60P (ECB-S).
- Нагрузка на ящик – 40 кг (подтверждено промышленными испытаниями).
- Предназначены для хранения папок формата Foolscap и A4.
- Комплекуются центральным ключевым push lock* или электронным push lock* замком высокой степени защиты.
- Дополнительно ящики комплектуются индивидуальными ключевыми замками.
- Антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков.
- Прорезиненные ручки и информационные рамки soft touch установлены на каждом ящике.
- Специальные защелки на каждом ящике позволяют оставить один или несколько ящиков открытыми в то время как центральный замок заблокирован.
- Цвет: RALL 7006, RALL 7002 (корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, передние панели ящиков - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали).
- Тип покрытия: порошковое.

* push lock – кнопочный замок, закрывает все ящики нажатием.

Гарантия 1 год




FRF 2K-KK



FRF 4K-KK

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ящика внутренние, мм			Кол-во ящиков	Вес, кг	Цена, грн с НДС.
	выс	шир	глуб	выс	шир	глуб			
Картотеки поставляются в собранном виде									
FRF 2K-KK	769	559	811				2	175	19454
FRF 4K-KN	1464	559	811				4	350	35280
FRF 4K-KK	1464	559	811				4	350	36316



Мобильные тумбы

- предназначены для хранения документов, канцелярских принадлежностей, офисных и личных вещей;
- телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства;
- антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик (кроме ВА, BFC 66/3);
- центральный ключевой замок «Практик» (1000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ;
- нагрузка на верхние ящики – 10 кг, на нижние файловые – 20 кг;
- оборудованы колесами (кроме BFC-70/4), два передних снабжены стопорами;
- хранение папок формата Foolscap (серия BFC, кроме 66/3), подвесных папок формата A4 или папок «Корона» (серия ВА);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в разобранном виде;

Гарантия 1 год



BA4-65/3 (AP-2)



BFC-66/3



BFC-70/3 (AP-1)



BFC-70/4

Модель	Размеры внешние, мм			Количество ящиков	Внутренние размеры ящиков, мм			Вес, кг	Цена, грн с НДС
	Выс.	Шир.	Глуб.		Выс.	Шир.	Глуб.		
BA4-65/3 (AP-2)	653*	420	490	3 (2+1)	97(2 мал.)/258(1 большой)	330	425	23	2658
BFC-66/3	660*	480	490	3	133	391	425	21	3138
BFC-70/3 (AP-1)	700*	470	490	3 (2+1)	97(2 мал.)/258(1 большой)	391	425	27	3264
BFC-70/4	710	480	490	4 (3+1)	97(3 мал.)/258(1 большой)	391	425	27	3468

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЛОКИ КАССИРА

Индивидуальные блоки кассира

- предназначены для индивидуального хранения пломбиров, печатей и личных денег кассиров;
- абонентские ячейки серии АМВ предназначены для хранения и передачи корреспонденции абонентам в почтовых отделениях, банках, гостиницах;
- спроектированы согласно инструкции ЦБ № 318-П;
- каждое отделение комплектуется ключевым замком (200 комбинаций);
- предусмотрено крепление к стене;
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое, антикоррозийная обработка;
- поставляются в собранном виде.

Гарантия 1 год



АМВ-15/2



АМВ-30/4



АМВ-45/6



АМВ-140/10

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ячейки, мм			Количество отделений	Вес, кг	Цена, грн с НДС.
	выс	шир	глуб	выс	шир	глуб			
АМВ-15/2	196	600	330	155	305/290	295	2	6	948
АМВ-30/4	370	600	330	155	305/290	295	4	9	1548
АМВ-45/6	545	600	330	155	305/290	295	6	13	2268
АМВ-140/10	1400	300	220	118	295	185	10	16	3660

ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИИ LS

Шкафы индивидуального пользования (локеры) серии LS

- предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз.инвентаря, а также для организации камер хранения;
 - два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепежа в комплекте);
 - ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ;
 - вентиляционные отверстия;
 - конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой;
 - возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчика изменяет направление открывания дверей)
 - цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
 - тип покрытия: порошковое;
 - комплектуются пластиковыми подпятниками, предохраняющими пол от повреждений;
 - поставляются в разобранном виде;
 - опции: комплектация замком PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), замок, работающий от монет или жетонов, для камер хранения или фитнес центров; полка под обувь, скамья-подставка под шкаф; окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.).
- Гарантия 1 год



LS 01

LS 21

LS 21-80

LS 22

LS 24

LS 31

LS 34

LS 41

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ячейки, мм			Ключевой замок	Количество секций	Вес, кг	Комплектация	Цена грн с НДС
	выс	шир	глуб	выс	шир	глуб					
LS 01	1830	302	500	1746	300	468	+	1	17	Полка, перекладина, крючки	1350
LS 001 приставная секция	1830	276	500	1746	274	468	+	1	13	Полка, перекладина, крючки	1080
LS 11-40D	1830	418	500	1746	200/195	468	+	1	22	Вертикальная перегородка, полка, полка под обувь, перекладина, крючки	1794
LS 21	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки	2070
LS 21U	1830	600	500	1776	311/286	468	+	2	32	4 Полки, перекладина для плечиков, 2 крючка	2658
LS 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	38	Полки, перекладина, крючки	2466
LS 21-80U	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	42	4 Полки, перекладина для плечиков, 2 крючка	3024
LS 21-80D	2000	800	500	1917	397	434	+	2	54	Вертикальная перегородка, 4 полки, перекладины для плечиков, крючки.	4170
LS 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	29	перекладина, крючки	2388
LS 24	1830	575	500	4x400	300/274	468	+	8	33	-	3144
LS 31	1830	850	500	1746	300/274/274	468	+	3	40	Полки, перекладина, крючки	3096
LS 34	1830	850	500	400	300/274	468	+	12	44	-	4596
LS 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	55	Полки, перекладина, крючки	3900

Подставки LS

Используются для оснащения раздевалок в спортивных центрах и на производственных предприятиях.

- Подставка LS – сварная.
- На подставку LS устанавливается шкаф раздевальный LS. Ко дну шкафа прикручивается гайкой-барашек.
- Каркас изготовлен из стали.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Материал сидений: подставки LS – шлифованная сосна, покрытая лаком либо ЛДСП,
- Производство: ПРОМЕТ

2070

Гарантия 1 год



Подставка LS-21-80 сосна



Подставка LS-21-80 ЛДСП



Подставка LS – 21 сосна

Модель	Размеры внешние, мм			Вес, кг	Комплектация	Цена, грн с НДС.
	выс	шир	глуб			
Подставка LS-21 сосна	300	575	770	9.9	Сосна	858
Подставка LS-21 ЛДСП	300	575	770	11.7	ЛДСП	846
Подставка LS-41 сосна	300	1130	770	15.5	Сосна	1314
Подставка LS-41 ЛДСП	300	1130	770	19.1	ЛДСП	1260
Подставка LS-01-40 сосна	300	418	770	7.4	Сосна	702
Подставка LS-01-40 ЛДСП	300	418	770	8.7	ЛДСП	654
Подставка LS-21-80 сосна	300	813	770	8.9	Сосна	936
Подставка LS-21-80 ЛДСП	300	813	770	12.1	ЛДСП	918

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ MS

Стеллажи офисные серии MS STANDART, MS STRONG, MS HARD

- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.

Стойки:

- MS Standart стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм,
- MS Strong с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм;
- MS Hard 1000 с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм;

Полки:

- MS Standart равномерно распределенная нагрузка на полку **100 кг**.
- MS Strong, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Strong шириной 1000 мм – **140 кг**; MS Strong шириной 1200 мм – **125 кг**;
- MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – **200 кг**;
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм;
- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15%;
- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 50%;
- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку на 60% (рекомендовано установку начинать с нижней полки);

Стеллаж:

- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек **MS Standart – 500 кг**.
- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек **MS Strong – 750 кг**.
- максимальная нагрузка на стеллаж с использованием стоек **MS Hard – 1000 кг**.
- два вида подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг и увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей не возможно);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.



Модель	Размеры, мм			Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТЕЛЛАЖАМ				
Стойка MS Standart – 185 / 200 / 220 / 255	усиленный угловой профиль 30х30 мм			72 / 72 / 78 / 96
Стойка MS Strong – 185 / 200 / 220 / 255 / 275 / 310	усиленный угловой профиль 38х38 мм			90 / 96 / 108 / 126 / / 150
Стойка MS 1000 – 200 / 220 / 250 / 300	усиленный угловой профиль 40х40 мм			138 / 150 / 168 / 204
Полка MS Standart - 70х30 / 70х40 / 70х50 / 70х60	33	700	300 / 400 / 500 / 600	132 / 144 / 168 / 198
Полка MS Standart - 100х30 / 100х40 / 100х50 / 100х60	33	1000	300 / 400 / 500 / 600	162 / 192 / 222 / 258
Полка MS Standart – 120х30 / 120х40 / 120х50 / 120х60	33	1200	300 / 400 / 500 / 600	216 / 258 / 294 / 324
Полка MS Strong – 100х30 / 100х40 / 100х50 / 100х60	33	1000	300 / 400 / 500 / 600	180 / / 240 / 270
Полка MS Strong – 120х30 / 120х40 / 120х50 / 120х60	33	1200	300 / 400 / 500 / 600	222 / 264 / 300 / 330
Полка MS Hard – 100х30 / 100х40 / 100х50 / 100х60	33	1000	300 / 400 / 500 / 600	
Комплект крепежа стойки MS (1 подпятник, 4 усилителя стойки, 4 крепежа усилителей стойки)				30
Крепеж Т-образный Strong MS (уголки 2 шт)				42
Подпятник Strong MS металлический				24
Винт Strong MS регулировочный				24
Крепеж MS1000 (уголки 4 шт.)				30
Планка ограничительная MS-30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100 / 120	300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 1000 / 1200			24 / 36 / 36 / 36 / 36 / 48 / 54
Разделитель MS 300/400	300 / 400			78 / 84
Разделитель MS CR 70х60 / 100х60				186 / 186