

КАК ВЫБРАТЬ СЕЙФ?

ШАГ1

определить ТИП сейфа


ОГНЕ-
СТОЙКИЙ



ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ



ОГНЕ-
ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ



ШАГ2

определить РАЗМЕР сейфа


МАЛЕНЬКИЙ



СРЕДНИЙ



БОЛЬШОЙ



ШАГ3

определить ТИП ЗАМКА

КЛЮЧЕВОЙ



ЭЛЕКТРОННЫЙ



КОДОВЫЙ



VALBERG

Сохраним без потерь!



ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ FRS

Огнестойкие сейфы серии FRS

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре;
- огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2012: класс 60Б (ГОСТ Р); класс 60Б (РСБ-С);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-67);
- Варианты комплектации:

комплектация KL – два ключевых замка;

комплектация CL – кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок;

комплектация EL – кодовый электронный + ключевой замок.

- цвет: корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое;

- предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год).



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг**	Объем, л	
	Высота*	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	KL	CL	EL	Кассовое отделение	Кол-во полок			
FRS – 30 KL	300	405	355	190	305	219	+	-	-	-	лоток	28	13	4260
FRS – 30 CL	300	405	355	190	305	219	+	+	-	-	лоток	28	13	
FRS – 30 EL	300	405	355	190	305	219	+	-	+	-	лоток	28	13	5040
FRS – 32 KL	320	445	425	212	341	296	+	-	-	-	лоток	38	21	4440
FRS – 32 CL	320	445	425	212	341	296	+	+	-	-	лоток	38	21	
FRS – 32 EL	320	445	425	212	341	296	+	-	+	-	лоток	38	21	5394
FRS – 49 KL	495	361	425	387	257	296	+	-	-	-	1+ лоток	44	27	5040
FRS – 49 CL	495	361	425	387	257	296	+	+	-	-	1+ лоток	44	27	
FRS – 49 EL	495	361	425	387	257	296	+	-	+	-	1+ лоток	44	27	5622
FRS – 51 KL	515	445	425	407	341	296	+	-	-	-	1+ лоток	51	41	5670
FRS – 51 CL	515	445	425	407	341	296	+	+	-	-	1+ лоток	51	41	
FRS – 51 EL	515	445	425	407	341	296	+	-	+	-	1+ лоток	51	41	6282
FRS-73 KL	732	485	430	527	346	301	+	-	-	85 – 343 – 267	1	86	49/8	8970
FRS -73 CL	732	485	430	527	346	301	+	+	-	85 – 343 – 267	1	86	49/8	
FRS -73 EL	732	485	430	527	346	301	+	-	+	85 – 343 – 267	1	86	49/8	9390
FRS-80 KL	811	485	451	607	346	301	+	-	-	85 – 343 – 267	1	109	64/8	10380
FRS-80 CL	811	485	451	607	346	301	+	+	-	85 – 343 – 267	1	109	64/8	
FRS-80 EL	811	485	451	607	346	301	+	-	+	85 – 343 – 267	1	109	64/8	10932
FRS-99 KL	991	565	451	786	426	301	+	-	-	85 – 423 – 267	2	145	98/8	12120
FRS-99 CL	991	565	451	786	426	301	+	+	-	85 – 423 – 267	2	145	98/8	
FRS-99 EL	991	565	451	786	426	301	+	-	+	85 – 423 – 267	2	145	98/8	12498
FRS-127 KL	1275	711	581	1034	546	418	+	-	-	135 – 515 – 372	2			23994
FRS -127 CL	1275	711	581	1034	546	418	+	+	-	135 – 515 – 372	2			
FRS -127 EL	1275	711	581	1034	546	418	+	-	+	135 – 515 – 372	2			24864
FRS-140 KL	1400	711	581	1170	546	418	+	-	-	135 – 515 – 372	2			27738
FRS -140 CL	1400	711	581	1170	546	418	+	+	-	135 – 515 – 372	2			
FRS -140 EL	1400	711	581	1170	546	418	+	-	+	135 – 515 – 372	2			28620
FRS-173 KL	1727	711	581	1487	546	418	+	-	-	135 – 515 – 372	3			38400
FRS -173 CL	1727	711	581	1487	546	418	+	+	-	135 – 515 – 372	3			
FRS -173 EL	1727	711	581	1487	546	418	+	-	+	135 – 515 – 372	3			39510

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 1 КЛАССА КВАРЦИТ

Устойчивые к взлому сейфы класса I (ГОСТ Р) и класса S2 (РСБ-С) серии КВАРЦИТ

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. руб. для физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц;
- устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 (ГОСТ Р); ГОСТ Р 55148-2012, класс S2 (РСБ-С);
- огнестойкость: класс 30Б (РСБ-С);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон;
- корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания; с увеличенным ходом горизонтальных ригелей;
- защита замка от высверливания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- Варианты комплектации:
- базовая комплектация** – ключевой замок KABA MAUER;
- комплектация EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ).
- цвет: графит с эффектом молотковой эмали;
- тип покрытия: порошковое;
- Предусмотрено анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплект не входит.

Гарантия 1 год



КВАРЦИТ 30

КВАРЦИТ 46 EL

КВАРЦИТ 65Т

КВАРЦИТ 90Т/2

КВАРЦИТ 120 TEL

КВАРЦИТ 120Т/2EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг*	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая KL (кл.замок)	EL	количество полок/трейзер			
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	-	1	87	25	7044
Кварцит 30 EL	300	440	430	222	366	304	-	+	1	87	25	9804
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	-	1	113	42	8778
Кварцит 46 EL	460	440	430	382	366	304	-	+	1	113	42	11502
Кварцит 65Т	655	440	430	577	366	304	+	-	1/трейзер	150	64/13	11130
Кварцит 65Т EL	655	440	430	577	366	304	-	+	1/трейзер	150	64/13	13692
Кварцит 90Т	900	440	430	812	366	304	+	-	2/трейзер	193	91/13	14688
Кварцит 90Т EL	900	440	430	812	366	304	-	+	2/трейзер	193	91/13	16878
Кварцит 90Т/2	900	440	430	372+372	366	304	+	-	2/трейзер	196	41+41/13	16734
Кварцит 90Т/2 EL	900	440	430	372+372	366	304	-	+	2/трейзер	196	41+41/13	19248
Кварцит 120Т	1200	440	430	1122	366	304	+	-	2/трейзер	247	125/13	17706
Кварцит 120Т EL	1200	440	430	1122	366	304	-	+	2/трейзер	247	125/13	19308
Кварцит 120Т/2	1200	440	430	523+523	366	304	+	-	2/трейзер	256	58+58/13	20250
Кварцит 120Т/2 EL	1200	440	430	523+523	366	304	-	+	2/трейзер	256	58+58/13	23868

ОГНЕСТОЙКИЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ ГАРАНТ

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии Гарант

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе;
- одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических безопасности;
- рекомендованная сумма хранения денег до 600 тыс. руб. для физических лиц.
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 (ГОСТ Р); ГОСТ Р 55148-2012, класс S2 (РСБ-С);
- огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2012: класс 60Б (ГОСТ Р), класс 60Б (РСБ-С);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования огнестойкого бетона.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от выскерливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- общая толщина двери - 92 мм; толщина боковых стенок - 56 мм;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER:

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ).

- цвет: графит; структурированный;
 - тип покрытия: порошковое;
 - Предусмотрено анкерное крепление к полу, 2 отверстия. Анкерные болты в комплект не входят.
- Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок - 1 год)

**ΓΑΡΑΝΤ 32 EL****ГАРАНТ 46****ГАРАНТ 67 Т**

ГАРАНТ 95 Т ЕЛ

[illegible]

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы II класса (ГОСТ Р), класса (РСБ-С) серии Гарант ЕВРО

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе;
- одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности;
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физических лиц и до 2.5 млн. руб. для юридических лиц.
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012: класс 2 (ГОСТ Р); класс 1 (РСБ-С);
- огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2012: класс 60Б (ГОСТ Р); класс 60Б (РСБ-С);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования огнестойкого бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- толщина защитного слоя двери – 33мм, общая толщина двери - 105мм;
- толщина боковых стенок - 77мм; толщина задней стенки – 51мм;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ);

- цвет – графит структурированный;

- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



Гарант EURO 46

Гарант EURO 67 TEL

Гарант EURO 95T

Гарант EURO 120 T

Гарант EURO 133 T

Гарант EURO 165 TEL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовый (кл. замок)	EL	количество полок	Количество ригелей			
ГАРАНТ ЕВРО -46	490	480	455	349	332	298	+	-	1	8	101	33	15390
ГАРАНТ ЕВРО -46 EL	490	480	455	349	332	298	-	+	1	8	101	33	18522
ГАРАНТ ЕВРО -46 CL	490	480	455	349	332	298	-	-	1	8	101	33	18522
ГАРАНТ ЕВРО -67T	670	480	455	529	332	298	+	-	1	8	131	49/12	19998
ГАРАНТ ЕВРО -67T EL	670	480	455	529	332	298	-	+	1	8	131	49/12	22452
ГАРАНТ ЕВРО -67T CL	670	480	455	529	332	298	-	-	1	8	131	49/12	22452
ГАРАНТ ЕВРО -95T	980	545	455	839	397	298	+	-	1	9	191	93/15	26250
ГАРАНТ ЕВРО -95T EL	980	545	455	839	397	298	-	+	1	9	191	93/15	28110
ГАРАНТ ЕВРО -95T CL	980	545	455	839	397	298	-	-	1	9	191	93/15	28110
ГАРАНТ ЕВРО -120T	1200	701	580	1006	526	387	+	-	2	10	350	205/32	37980
ГАРАНТ ЕВРО -120T EL	1200	701	580	1006	526	387	-	+	2	10	350	205/32	41730
ГАРАНТ ЕВРО -133T	1335	701	580	1142	526	387	+	-	2	10	390	232/32	45510
ГАРАНТ ЕВРО -133T EL	1335	701	580	1142	526	387	-	+	2	10	390	232/32	48210
ГАРАНТ ЕВРО -133T CL	1335	701	580	1142	526	387	-	-	2	10	390	232/32	48210
ГАРАНТ ЕВРО -165T	1652	701	580	1458	526	387	+	-	3	11	490	297/32	56940
ГАРАНТ ЕВРО -165T EL	1652	701	580	1458	526	387	-	+	3	11	490	297/32	59694
ГАРАНТ ЕВРО -165T CL	1652	701	580	1458	526	387	-	-	3	11	490	297/32	59694

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 1 КЛАССА СЕРИИ MDTB ЕК



Устойчивые к взлому сейфы, I класса (ECB-S) серии ЕК
Сейфы сертифицированы по стандарту EN 1143-1,
класс 1 (ECB-S) в Германии

- Устойчивость к взлому: класс 1 EN-1143-1, Сертификат № 1506/SA15-05 от 23.10.2015 ECB-S (MDTB EK-35.E, MDTB EK-46.E, MDTB EK-67.E);
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания.
- Защита замка от высверливания.
- Варианты комплектации:
Е (базовая) – кодовый электронный замок PS300/E31;
К – ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: темно-синий.
- Наличие анкерного крепления к полу и стене.

Анкерные болты в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)

MDTB EK-67.E



MDTB EK-22.E

MDTB EK-28.E

MDTB EK-46.E

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация		Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	количество полок/трейзера (в шт.)	Кол-во ригелей			
MDTB EK-22.E	220	350	310	160	302	230	1	8	41	11	10800
MDTB EK-28.E	280	400	310	220	352	230	1	8	54	18	12600
MDTB EK-35.E	350	440	380	302	392	296	1	8	76	35	17604
MDTB EK-46.E	460	440	380	412	392	296	1	8	85	41	19320
MDTB EK-67.E	670	440	380	622	392	296	1/134-392-296	8	134	72/12	22338



УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ КЛАССА S2 СЕРИЯ SB

Сейфы серии SB

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

Устойчивы к взлому - класс S2 по стандарту EN14450 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации).

Толщина лицевой панели - 30 мм, общая толщина двери 59 мм.

Толщина боковых стенок (металл-бетон-металл) - 40 мм.

Трехсторонняя ригельная система запирания с четырьмя вращающимися ригелями диаметром 25 мм, что делает невозможным их перепиливание и одним пассивным ригелем.

Один неподвижный ригель для фиксации двери в проеме при попытке вырвать дверь сейфа.

Система блокировки ригелей, замок защищен от высверливания специальной твердосплавной пластиной.

Внутренние петли, позволяющие открывать дверь сейфа на 90°.

Предусмотрена возможность крепления сейфа анкерным болтом к полу и к стене - два монтажных отверстия к полу и одно к стене (анкерные болты в комплекте поставки).

Гарантия на сейфы 5 лет, на замок - 1 год.



СЕЙФ SB 300 EL

СЕЙФ SB 450

СЕЙФ SB 600 T EL

СЕЙФ SB 800 T

СЕЙФ SB 1000 T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг**	Объем, л	Цена, грн с НДС.
	Высота*	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	KL	CL	EL	Кассовое отделение	Кол-во полок			
Сейф SB 300	300	445	400	220	365	296	+	-	-	-	1	26	24	4980
Сейф SB 300 EL	300	445	400	220	365	296	-	-	+	-	1	26	24	6672
Сейф SB 450	450	445	400	370	365	296	+	-	-	-	1	35	40	6384
Сейф SB 450 EL	450	445	400	370	365	296	-	-	+	-	1	35	40	8118
Сейф SB 600 T	600	445	400	520	365	296	+	-	-	+	1+трейзер	43	56	8124
Сейф SB 600 T EL	600	445	400	520	365	296	-	-	+	+	1+трейзер	43	56	9960
Сейф SB 800 T	800	445	400	720	365	296	+	-	-	+	1+трейзер	55	78	9996
Сейф SB 800 T EL	800	445	400	720	365	296	-	-	+	+	1+трейзер	55	78	11874
Сейф SB 1000 T	1000	445	400	920	365	296	+	-	-	+	2+трейзер	65	99	11946
Сейф SB 1000 T EL	1000	445	400	920	365	296	-	-	+	+	2+трейзер	65	99	13584

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ ASK 1 КЛАСС

Устойчивые к взлому сейфы I класса серии КАРАТ

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности;
- включены в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- рекомендованная сумма хранения денег до 600 тыс. руб. для физических лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 (ГОСТ Р); ГОСТ Р 55148-2012, класс S2 (РСБ-С);
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- защита ригелей от высверливания и выбивания;
- защита замка от высверливания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (у Карат-90);
- толщина лицевой панели - 10 мм; толщина боковых стенок - 24 мм (для Карат);
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER:

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ);

комплектация EL-A - кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ) + сигнализация*.

- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;
 - тип покрытия: порошковое;
 - Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)

* Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа (металлического шкафа).

[illegible]

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ И ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ ГРАНИТ

Устойчивые к взлому II класс (ГОСТ Р) и I класс (РСБ-С) и огнестойкие сейфы серии ГРАНИТ

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. 500 тыс. руб. для юридических лиц;
- устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2012: класс 2 (ГОСТ Р); класс 1 (РСБ-С);
- огнестойкость по ГОСТ Р 50862-2012: класс 30Б (ГОСТ Р); класс 30Б (РСБ-С);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон;
- корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ). На сейфы с двумя дверями эл.замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери ключевой замок;

- цвет: графит структурированный;

- тип покрытия: эмаль

- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



Гранит 46



Гранит 65 T EL



Гранит 90 T



Гранит 120T/2 EL

Модель	Размеры внеш., мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Базовая (ключ.замок)	EL	Кол-во полок/трейзер	Кол-во ригелей			
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+		1	4	120	42	11718
Гранит 46 EL	460	440	430	382	364	300	-	+	1	4	120	42	14166
Гранит 65T	655	440	430	577	364	300	+	-	1/ 143–330–290	6	155	63	14808
Гранит 65T EL	655	440	430	577	364	300	-	+	1/ 143–330–290	6	155	63	17118
Гранит 90T	900	440	430	822	364	300	+	-	2/143–330–290	6	205	90	17976
Гранит 90T EL	900	440	430	822	364	300	-	+	2/143–330–290	6	205	90	19782
Гранит 120T	1200	440	430	1122	364	300	+	-	2/143–330–290	6	257	122	21438
Гранит 120T EL	1200	440	430	1122	364	300	-	+	2/143–330–290	6	257	122	23826
Гранит 120T/2	1200	440	430	532/532	364	300	+	-	2/143–330–290	6/6	260	116	25176
Гранит 120T/2 EL	1200	440	430	532/532	364	300	+	+	2/143–330–290	6/6	260	116	28272

* - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ ФОРТ

Устойчивые к взлому сейфы III класса (ГОСТ Р) и II класса (РСБ-С) серии ФОРТ

- предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома);
 - одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности;
 - включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
 - рекомендованная сумма хранения денег до 8 млн. руб. для физических лиц и до 4 млн. руб. для юридических лиц;
 - устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012: класс 3 (ГОСТ Р); 2 класс (РСБ-С);
 - при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона;
 - запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа;
 - 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
 - защита замков и ригелей от высверливания и выбивания;
 - система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
 - устройство для опечатывания;
 - толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 100 мм;
 - толщина боковых стенок - 55 мм;
 - Варианты комплектации:
- комплектация KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
- комплектация EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ) + ключевой замок KABA MAUER.
- цвет:- графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия: эмаль;
 - наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
 - опция: установка трейзера.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



ФОРТ 50

ФОРТ 67 EL

ФОРТ 99

ФОРТ 1368 EL

ФОРТ 1668

ФОРТ 1685 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг**	Объем, л	Кол-во банковских упаковок по 1000 листов	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая KL (2 ключ.)	EL	Кол-во полок	Кол-во ригелей				
ФОРТ 50	500	510	510	367	394	352	1 ключ	-	1	7	123	51		22998
ФОРТ 50 EL	500	510	510	367	394	352	-	+	1	7	123	51		24618
ФОРТ 67	670	510	510	537	394	352	+	-	2	8	145	74	36	27600
ФОРТ 67 EL	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74	36	29868
ФОРТ 99	990	510	510	857	394	352	+	-	3	9	199	119	60	36000
ФОРТ 99 EL	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119	60	37998
ФОРТ 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	-	3	10	310	228	80	52896
ФОРТ 1368 EL	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228	80	56250
ФОРТ 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	-	4	11	400	294	114	61428
ФОРТ 1668 EL	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294	114	64908
ФОРТ 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	-	4	13	450	385	171	67464
ФОРТ 1685 EL	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	450	385	171	70452

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ АЛМАЗ

Устойчивые к взлому сейфы V класса (ГОСТ Р) серии АЛМАЗ

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических безопасности;
- рекомендованная сумма хранения денег до 10 млн. руб. для физических лиц и до 5 млн. руб. для юридических лиц.
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012 - класс 5 (ГОСТ Р);
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона;
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами);
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита ригельного механизма закаленным стеклом;
- защита замков и ригелей от выверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации;
- толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 120 мм;
- толщина боковых стенок - 55 мм;
- Варианты комплектации:

комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа);

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (Промет) + ключевой KABA MAUER;

- цвет - графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия – эмаль;

- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

- опция – установка трейзера*.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг**	Объем, л	упаковок по 1000 листов	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	Количество ригелей				
АЛМАЗ 67	670	510	510	556	391	355	+	-	1	8	215	77	36	47100
АЛМАЗ 67 EL	670	510	510	556	391	355	+	+	1	8	215	77	36	48570
АЛМАЗ 99	990	510	510	876	391	355	+	-	2	9	290	122	60	56760
АЛМАЗ 99 EL	990	510	510	876	391	355	+	+	2	9	290	122	60	58590
АЛМАЗ 1368	1320	680	510	1206	561	355	+	-	3	10	420	240	80	73662
АЛМАЗ 1368 EL	1320	680	510	1206	561	355	+	+	3	10	420	240	80	76080
АЛМАЗ 1668	1660	680	510	1555	561	355	+	-	4	10	520	310		88920
АЛМАЗ 1668 EL	1660	680	510	1555	561	355	+	+	4	10	520	310		91770
АЛМАЗ 1685	1660	850	510	1555	741	355	+	-	4	13	595	409	171	96000
АЛМАЗ 1685 EL	1660	850	510	1555	741	355	+	+	4	13	595	409	171	97812
Трейзер - 0068 (для 1368)	235	510	322	200	481	318					9	31		
Трейзер - 0085 (для 1685)*	235	680	322	200	651	318					11	41		

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕЙФЫ GOLD

Эксклюзивные сейфы серии GOLD

- предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного проникновения (взлома);
 - комплектуются электронными замками PS 300 (Промет), покрытыми 24-каратным золотом (Gold);
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания.
 - защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
 - оружейные сейфы оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей;
 - предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене.
 - тип покрытия: лак, внутренняя отделка – бархат.
 - базовые цвета: чёрный, вишня. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем.
 - любой сейф из номенклатуры ПРОМЕТ может быть исполнен в комплектации GOLD по специальному запросу.
 - поставляются под заказ.
- Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



KARAT- 67 TEL



ГАРАНТ 67 TEL



АРСЕНАЛ ЕЛ



SAFARI EL



ГАРАНТ 165 TEL

[illegible]

МЕБЕЛЬНЫЕ И ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ ASM

Мебельные и офисные сейфы серии ASM

- предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012, класс S1 (ГОСТ Р);
- толщина лицевой панели - 5 мм;
- толщина боковых стенок - 2 мм (для 120-165 моделей – 3 мм);
- защита замка от высверливания;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ);

комплектация CL – кодовый механический замок (без смены кода) + ключевой;

- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое;

- предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплекте на большие сейфы, начиная с ASM-120).

Гарантия 5 лет (на электронный замок – 1 год)



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая (кл. замок)	EL (эл.код. замок)	CL (мех.код. замок)	количество полок/трейзер (вх/ШхГ)			
ASM-25	250	340	280	246	336	226	+	-		1	13	19	2988
ASM-25 EL	250	340	280	246	336	226		+		1	13	19	5922
ASM-28	280	390	280	276	386	226	+	-		1	15	24	3450
ASM-30	300	440	355	296	436	301	+	-		1	21	39	3870
ASM-30 EL	300	440	355	296	436	301		+		1	21	39	6996
ASM-46	460	440	355	456	436	301	+	-		1	27	60	4650
ASM-63 T	630	440	355	500	436	301	+	-		1+трейзер	38	66/13	6744
ASM-63 EL	630	440	355	500	436	301		+		1+трейзер	38	66/13	9912
ASM-90 T	900	440	355	770	436	301	+	-		1+трейзер	50	101/13	8598
ASM-90 T EL	900	440	355	770	436	301		+		1+трейзер	50	101/13	11514
ASM-90/2	900	440	355	415/476	436	301	+	-		1x2	49	55/63	9870
ASM-120 T	1200	550	390	1066	544	336	+	+		2+трейзер	93	194/21	12360
ASM-120 T EL	1200	550	390	1066	544	336		+		2+трейзер	93	194/21	14670
ASM-120T/2	1200	550	390	385/550	544	336	+	-		1+трейзер	96	70+101/21	14670
ASM-165 T	1650	600	460	1390	594	398	+	-		3+трейзер	157	329/49	21810
ASM-165 T EL	1650	600	460	1390	594	398		+		3+трейзер	157	329/49	23670

МЕБЕЛЬНЫЕ И ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ ТМ

Мебельные и офисные сейфы серии ТМ

- предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе;
- устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2012: класс S1 (ГОСТ Р);
- защита замка от высверливания;

- Варианты комплектации:

Базовая - ключевой замок Border;

EL- электронный замок PLS-1 (Промет);

- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое;

- предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене

Гарантия 1 год



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг*	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая (кл. замок)	EL (эл. код. замок)	CL (мех. код. замок)	количество полок/трейзер (ВхШхГ)			
TM-25	250	340	280	246	336	226	+	-	-	1	11,5	19	2388
TM-25 EL	250	340	280	246	336	226	-	+	-	1	11,5	19	3420
TM-30	300	440	355	296	436	301	+	-	-	1	17	39	2970
TM-30 EL	300	440	355	296	436	301	-	+	-	1	17	39	3630
TM-63T	630	440	355	500	436	301	+	-	-	1	34	66/13	5226
TM-63T EL	630	440	355	500	436	301	-	+	-	1	34	66/13	5730
TM-90T	900	440	355	770	436	301	+	-	-	1	45	101/13	6180
TM-90T EL	900	440	355	770	436	301	-	+	-	1	45	101/13	7290
TM-120T	1200	440	355	1070	436	301	+	-	-	2	52	132/13	7998
TM-120T EL	1200	440	355	1070	436	301	-	+	-	2	52	132/13	9342
TM-120/2	1200	440	355	449 612	436 436	301 301	+	-	-	1	54	58/8 0/13	9342
TM-120/2 EL	1200	440	355	449 612	436 436	301 301	-	+	-	1	54	58/8 0/13	10860

* - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

МЕБЕЛЬНЫЕ И ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ - ЯЩИКИ Т

- Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия.
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм.
- Толщина боковых стенок – 1,2 мм.
- Варианты комплектации:
базовая комплектация – ключевой замок Border;
комплектация EL – кодовый электронный замок PLS-1 (ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ (от Т-17 до Т-40);
PLS-3 (ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ (от Т-140 до Т-280).
- Цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038) (от Т-17 до Т-40);
графит (RAL 7024) (от Т-140 до Т-280).
- Тип покрытия: порошковое.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.
- Гарантия 1 год (гарантия на электронный замок – 1 год)



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	EL (электр.+ мастер-ключ)	ключевой замок	количество полок			
Т 17	171	260	230	168	257	175	-	+	-	4	7	1020
Т 17 EL							+	-				2196
Т 23	230	300	250	227	297	195	-	+	-	5,5	13	1296
Т 23 EL							+	-				2466
Т 28	280	340	295	277	337	240	-	+	1	8	22	1590
Т 28 EL							+	-				2868
Т 40	401	400	356	398	397	301	-	+	1	19	47	2550
Т 40 EL							+	-				3960
Т 140	140	195	140	138	193	95	-	+	-	3	2,5	612
Т 140 EL							+	-				1608
Т 170	170	260	230	168	258	185	-	+	-	4,8	8	810
Т 170 EL							+	-				1770
Т 200	200	310	200	198	308	155	-	+	-	5,5	9	900
Т 200 EL							+	-				1944
Т 230	230	310	250	228	308	205	-	+	-	6,5	14	990
Т 230 EL							+	-				2046
Т 250	250	350	250	248	348	205	-	+	-	7,3	18	1134
Т 250 EL							+	-				2154
Т 280	280	350	300	278	348	255	-	+	1	8,3	25	1230
Т 280 EL							+	-				2214

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕЙФЫ 1 КЛАССА СЕРИИ VEGA



Устойчивые к взлому сейфы, I класса (РСБ-С) серии Vega, соответствуют требованиям EN1143-1:2012, класс 1.

- Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 (РСБ-С), сертификат № 0000021/04-16 от 01.04.2016
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита замка от высверливания.
- Толщина защитного слоя двери 14 мм, общая толщина двери 85 мм.
- Варианты комплектации:
 Е - кодовый электронный замок PS 600/E31
 Е К – кодовый электронный замок PS 600/E31+ключевой замок KABA MAUER (мастер-ключ, в комплекте 2 ключа)
 - цвет: белый структурированный (RAL 7038); тип покрытия – порошковое.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



MDTB-VEGA 33 E



MDTB-VEGA 39 E



MDTB-VEGA 44 E



MDTB-VEGA 45 E

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг**	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Е (код.электрон. замок)	ЕК (электрон.зам ок + ключ.)	количество полок	Количество ригелей		
MDTB-VEGA 33 E	338	410	183	232	294	96	+	-	1		29	6
MDTB-VEGA 39 E	398	470	235	292	354	161	+	-	1		39	17
MDTB-VEGA 44 E	448	470	378	342	354	301	+	-	1		48	36
MDTB-VEGA 45 F	448	530	378	342	414	301	+	-	1		53	43

* Под заказ

** - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 2 КЛАССА БАСТИОН М

Устойчивые к взлому сейфы, II класса (ECB-S) серии BASTION M

Сейфы сертифицированы по стандарту EN 1143-1:2012, класс 2 (ECB-S) в Германии

- Устойчивость к взлому: класс 2 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAKS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу сертификат № 1506/SA15-01 от 23.09.2015 и 2 класс по стандарту ГОСТ Р 50862-2012 в системе сертификации
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- Сплошной пассивный ригель;
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания;
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери - 92 мм;
- Толщина боковых стенок - 45 мм (у моделей с 1368 по 1585 – 55 мм);
- Варианты комплектации:
2 К – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа);
ЕК – кодовый электронный замок PS 600/E05 + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа);
- Цвет: графит структурированный; тип покрытия – эмаль;
- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.


Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



Bastion M 46 E



Bastion M 67 EK



Bastion M 1368 2K

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг*	Объем, л		
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	2 К	ЕК (базовая)	количество полок	Количество ригелей			2К	ЕК
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	1 ключ	+ без ключа	1	8	179	46	21960	23628
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	259	90	28350	30450
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140	34650	36750
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	590	373	+	+	2	10	530	270	47250	54000
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469	60000	

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 3 КЛАССА ФОРТ М

Устойчивые к взлому сейфы, III класса (ECB-S) серии FORT M.

Сейфы сертифицированы по стандарту EN 1143-1:2012,

класс 3 (ECB-S) в Германии

- Устойчивость к взлому: класс 3 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу сертификат № 0907/SA13-03A от 21.05.2014 и 3 класс по стандарту ГОСТ Р 50862-2012

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона;

- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения;

- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном;

- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания;

- Защита ригельного механизма каленым стеклом;

- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;

- Защита двери от выжигания;

- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери - 126 мм;

- Толщина боковых стенок - 45 мм (у моделей с 1368 по 1668 – 55 мм);

- Варианты комплектации:

2 К – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа);

ЕК - кодовый электронный замок PS 600/E36 + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа);

- Цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия – эмаль;

- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



FORT M 67 2K

Fort M 99 EK

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг*	Объем, л		
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	2 К	ЕК (базовая)	количество полок	Количество ригелей			2К	ЕК
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	220	59	32550	34650
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	268	83	35700	37800
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129	42000	44100
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	560	247	56700	59310
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	745	292	67200	

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 5 КЛАССА BANKER M

Устойчивые к взлому сейфы, IV класса (ECB-S) серии BANKER M.

Сейфы сертифицированы по стандарту EN 1143-1:2012,

класс 4 (ECB-S) в Германии

- Устойчивость к взлому: класс 4 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу, сертификат № 1506/SA15-03 от 23/09/2015 и 4 класс по стандарту ГОСТ Р 50862-
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном;
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания;
- Защита ригельного механизма каленым стеклом;
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- Защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом;
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка;
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери - 126 мм;
- Толщина боковых стенок - 45 мм (у модели 1255 – 55 мм);
- Варианты комплектации:
комплектация 2 К – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа);
комплектация ЕК – кодовый электронный замок PS 600/E36 + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа);
- Цвет: графит структурированный; тип покрытия – эмаль;
- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



BANKER M 67 EK

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л		
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	2 К	ЕК (базовая)	количество полок	Количество ригелей			2К	ЕК
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74	38850	40950
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93	42300	45150
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148		
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179	60000	61950

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ 5 КЛАССА BURGAS

Устойчивые к взлому сейфы, V класса (ECB-S) серии BURGAS.

Сейфы сертифицированы по стандарту EN 1143-1:2012,

класс 5 (ECB-S) в Германии

- Устойчивость к взлому: класс 5 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу, сертификат № 1506/SA15-04 от 23.09.2015 и 5 класс по стандарту ГОСТ Р 50862-2012
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания (? ригеля 38 мм) с дополнительным комплектом блокировок;
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном;
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания;
- Защита ригельного механизма каленым стеклом;
- Защита ригелей и ригельных тяг от кислородного копья (профессиональный инструмент);
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- Защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом;
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка;
- Толщина защитного слоя двери – 68 мм, общая толщина двери - 165 мм;
- Толщина боковых стенок - 72 мм;
- Варианты комплектации:
комплектация 2 К – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа);
комплектация ЕК – кодовый электронный замок PS 600/E36 +ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа);
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия – эмаль;
- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



BURGAS 67 2K



BURGAS 67 EK

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л		
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	2К	ЕК (базовая)	количество полок	Количество ригелей			2К	ЕК
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	+	+	1	12	555	111	78000	
Burgas 1068	1010	680	680	870	540	432	+	+	2	12	820	203		
Burgas 1368	1320	680	680	1180	540	432	+	+	3	14	910	275		

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ СЕЙФЫ AW - AW1

Встраиваемые в стену устойчивые к взлому сейфы серии AW и AW-1

- предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе;
- рекомендованная сумма хранения денег до 600 тыс. руб. (для серии AW-1) и до 150 тыс. руб. (для серии AW) для физических лиц.
- устойчивость к взлому: серия AW-1 по ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 (ГОСТ Р); ГОСТ Р 55148-2012 - класс S2 (РСБ-С); серия AW по ГОСТ Р 50862-2012, класс 0 (ГОСТ Р); ГОСТ Р 55148-2012 – класс S1 (РСБ-С),

- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- защита замка от высверливания;
- усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- устройство для армирования в стену;
- толщина лицевой панели - 10 мм (у серии AW – 5 мм);
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ).

- цвет: светло-серый структурированный;

- тип покрытия: порошковое.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая (ключ)	EL (Эл.замок)	количество полок			
Встраиваемые в стену устойчивые к взлому сейфы класс 0												
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	-	1	7	3	2370
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	-	1	10	6	2772
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	-	1	15	17	3192
Встраиваемые в стену сейфы, устойчивые к взлому класс 1												
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	-	1	13	7	3750
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	-	1	19	17	4470
AW-1 3322 EL	330	390	216	292	354	161	-	+	1	19	17	7590
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	-	1	21	24	4710
AW-1 3329 EL	330	390	286	292	354	231	-	+	1	21	24	8160
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	-	1	27	33	6120
AW-1 3829 EL	380	450	286	342	414	231	-	+	1	27	33	9420
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	-	1	29	43	6210
AW-1 3836 EL	380	450	356	342	414	301	-	+	1	29	43	9720

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ ЛЕГКИЕ

Оружейные сейфы легкие

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия.
 - Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
 - Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей (кроме «Чирок» и Воробей»).
 - Варианты комплектации:
- базовая** – два ключевых замка (сейфы с двумя отделениями комплектуются тремя ключевыми замками);
EL – кодовый электронный замок PLS-1 (Промет) + ключевой замок.
Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
Тип покрытия: порошковое.
Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене.

Гарантия 1 год.



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг**	Объем, л	
	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	кодовый замок EL	ключевой замок	количество стволов	Патронное отделение			
Воробей	1000	263	183	984/837*	259	162	+	2	1	146/259/152	8	41/5	1560
Воробей EL	1000	263	183	984/837*	259	162	+	2	1	146/259/152	8	41/5	2862
Чирок	1300	263	183	1284/1137*	259	162	+	2	1	146/259/152	10	53/5	1770
Чирок EL	1300	263	183	1284/1137*	259	162	+	2	1	146/259/152	10	53/5	3240
Сокол	1385	300	285	1368/1221*	297	265	+	2	3	146/297/147	23	107/6	3312
Сокол EL	1385	300	285	1368/1221*	297	265	+	2	3	146/297/147	23	107/6	4980
Кречет	1500	300	285	1484/1336*	297	265	+	2	3	146/297/147	24	116/6	3630

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ

Оружейные сейфы, устойчивые к взлому

- Оружейные сейфы VALBERG предназначены для хранения огнестрельного оружия.
- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
- Устойчивость к взлому: класс 0, ГОСТ Р 50862-2012
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложечками для ружей.
- Варианты комплектации:
базовая - ключевой замок KABA MAUER;
EL - кодовый электронный замок PS-300 (Промет).
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Наличие анкерного отверстия для крепления к полу и стене.

Гарантия 1 год

Гарантия на электронный замок – 1 год



АРСЕНАЛ

АРСЕНАЛ EL

САФАРИ EL

САПСАН EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг**	Объем, л	
	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	ключевой замок	кодовый замок EL	количество стволов	Количество о полом	Патронное отделение			
Оружейные сейфы производства ПРОМЕТ (Россия)														
АРСЕНАЛ	1404	354	350	1254	348	287	1		5	-	140/348/273	70	125/13	10266
АРСЕНАЛ EL	1404	354	350	1254	348	287	-		5	3	141/348/273	70	125/13	14160
САФАРИ	1500	450	350	1495	290	287	1		4	3	238/153/194	88	125/7	12540
САФАРИ EL	1500	450	350	1495	290	287	-		4	3	238/153/194	88	125/7	15894
САПСАН	1650	600	460	1390	594	398	1		4	3	219/594/376	165	329/49	23400
САПСАН EL	1650	600	460	1390	594	398	-		4	3	219/594/376	165	329/49	25440

** - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ ШХО

Оружейные сейфы (шкафы) на 3 ружья.

Оригинальная модель. Ружья встают перед отделением под патроны. Съемные полки позволяют разместить дополнительную амуницию или в дальнейшем увеличить количество размещаемых стволов. На дне коврик под приклад. Ложементы под цевье выполнены в виде немецких роликовых зажимов, что позволяет четко фиксировать ружья в разных положениях. Особенно с оптическим прицелом. Комплектуются электронным замком PLS-1 + аварийный мастер-ключ. Корпус и дверь выполнены из стали 2 мм. Дверь коробчатая, усилена фальшпанелью. На двери расположены элементы для шомполов и масленок. Два сувальдных замка "Просам" повышенной секретности. Покраска полимерная-медно-бронзовый антик. Сейфы удовлетворяют всем требованиям предъявляемым МВД к хранению оружия. Высота ствола (мм): 1490

Оружейный шкаф ШХО-1480 Э на четыре ружья.

Съемный полочный блок. Четыре немецких роликовых зажимных ложемента. Отделение под патроны запираемое на замок. Усиленная коробчатая дверь. Ключевые замки. Комплектуются электронным замком PLS-1 + аварийный мастер-ключ. Корпус и дверь выполнены из стали 2 мм. На задней стенке есть два отверстия для крепления к стене. Покраска полимерная. Цвет светло серый RAL 7038. Сейфы удовлетворяют всем требованиям предъявляемым МВД к хранению оружия физическими лицами. Гарантия 1 год.



ШХО-3 EL

ШХО 3 П

ШХО 1480

ШХО 1480 Э

ШХО 1480 Э/2

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес	Объем (м.куб.)	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	Патронное отделение	кол-во полок	Кол-во стволов			
ШХО-3	1500	250	250	1320	250	250	-	2	есть	3	3	34	0,09	4597
ШХО-ЗЕЛ	1500	250	250	1320	250	250	1	1	есть	3	3	34	0,09	5023
ШХО-ЗП	1500	250	300	1490	250	300	-	2	есть	3	3	46	0,11	
ШХО-ЗТ	1400	250	400	1390	250	400	-	2	есть	3	3	50	0,14	5027
Сейф ШХО-1480	1480	300	300	1250	300	300	-	2	есть	П/Б	4	43	0,13	5346
Сейф ШХО-1480/2	1480	300	300	1250	300	300	-	3	есть	П/Б	4	44	0,13	5658
Сейф ШХО-1480Э	1480	300	300	1250	300	300	2	-	есть	П/Б	4	43	0,13	
Сейф ШХО-1480Э/2	1480	300	300	1250	300	300	2	1	есть	П/Б	4	44	0,13	
Сейф ШХО-1630	1630	300	300	1350	296	296	-	2	есть	П/Б	4	46	0,15	
Сейф ШХО-1630/2	1630	300	300	1350	296	296	-	3	есть	П/Б	4	47	0,15	
Сейф ШХО-1630Э	1630	300	300	1350	296	296	2	-	есть	П/Б	4	46	0,15	
Сейф ШХО-1630Э/2	1630	300	300	1350	296	296	2	1	есть	П/Б	4	47	0,15	

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ БЕРКУТ

Оружейные сейфы серии «Беркут»

- предназначены для хранения огнестрельного оружия;
- сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»;
- толщина металла корпуса и двери – 2 мм;
- оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей;
- Варианты комплектации:

базовая – два ключевых замка (сейфы с двумя отделениями комплектуются тремя ключевыми замками);

EL – кодовый электронный замок PLS-1 ПРОМЕТ+ ключевой замок (сейфы с двумя отделениями комплектуются двумя электронными замками + ключевой замок).

- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое

- наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене.

Гарантия 1 год

Гарантия на электронный замок – 1 год



Беркут

Беркут 150 KL

Беркут 150/2 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг**	Объем, л	
	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	выс, мм	шир, мм	глуб, мм	Кл Базовая кл.замок	EL кодовый замок	количество стволов	Количество полок	Патронное отделение			
Беркут	1230	400	300	1227	397	251	2	-	2	3	222/149/207	45	115/7	6780
Беркут-150 KL	1480	300	300	1466/1275*	296	255	2	-	4	-	210/296/145	42	111/9	5346
Беркут-150 EL	1480	300	300	1466/1275*	296	255	1	+	4	-	210/296/145	42	111/9	6156
Беркут-150/2 KL	1480	300	300	1236	296	255	2	-	4	5	228/296/255	43	93/17	5658
Беркут-150/2 EL	1480	300	300	1236	296	255	1	+	4	5	228/296/255	43	93/17	7812

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения.

** - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

ДЕПОЗИТНЫЕ ЯЧЕЙКИ DB

Депозитные ячейки серии DB

- предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах;

- толщина лицевой панели ячейки - 3 мм;

- Варианты комплектации:

двухключевые замки (банк + клиентский) с одной скважиной KABA MAUER (Германия), с перенастраиваемым замком банка;

комплектация DGL: двухключевые замки (2 скважины, банк + клиентский), с перенастраиваемым замком банка.

- порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа;

- внешняя отделка дверей ячеек из нержавеющей стали или окраска под алюминий;

- Опция: комплектация ячеек металлическими кассетами с устройством для опечатывания; установка биометрического устройства контроля доступа BioSmart PV-WTC с сенсорным тачпадом/клавиатурой (считыватель по уникальным биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней человека и/или пластиковым картам различных форматов).

- поставляются под заказ.

Гарантия 1 год



DB - 2



DB - 6



DB - 8



DB - 4



DB - 6/3



DB - 12



DB - 24



DB - P



H - 50



DB-F



H - 140



DB-T



H - 200

Модель 1 скважина Под алюминий / Нерж. сталь 2 скважины Под алюминий	Размеры внешние, мм			Размеры ячеек, мм			Количество ячеек	Вес, кг	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина			
Депозитные ячейки									
DB-24 / DB-24S	920	635	430	72	260	390	24	126 /132	75000 / 77970
DB-12 / DB-12S				146			12	98/103	41580 / 43890
DB-8 / DB-8S				220			8	88/94	30612 / 32922
DB-6 / DB-6S				294			6	84/88	24840 / 27258
DB-6/3 / DB-6/3S				146/220/516			2/2/2	84/88	24840 / 27144
DB-4 / DB-4S				442			4	73/78	19062 / 21360
DB-2 / DB-2S				886			2	68/73	13422 / 15510

Аксессуары	Размеры внешние, мм			Материал	
	Выс	Шир	Глуб		
Цоколь DB-P				сталь	1062
Фриз лицевой DB-F	100	635	430	сталь	774
Выдвижной столик DB-T	52	635	430	сталь	1338
Кассета депозитная H-50 (к DB-24)	50	210	355	сталь	522
Кассета депозитная H-140(к DB-12)	140	210	355	сталь	576
Кассета депозитная H-200 (к DB-8)	200	210	355	сталь	672

ДЕПОЗИТНЫЕ СЕЙФЫ ASD

Депозитные сейфы (сейфы ночного хранения) серии ASD

- предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому;
- устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2012: класс 0 (ГОСТ Р);
- конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток «выудить» содержимое;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- толщина лицевой панели - 5 мм;
- толщина боковых стенок - 5 мм;
- Варианты комплектации:

базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER;

комплектация EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ).

комплектация ЕК – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, с программируемой задержкой открывания) + ключевой замок KABA MAUER.

- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;

- тип покрытия: порошковое;

- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)



ASD-19



ASD-19 EK



ASD 32 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг**	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Базовая (кл. замок)	EL (эл. код. замок)	ЕК (эл. код. замок с задержкой открывания)	трейзер			
ASD-19	489	342	381	464	330	317	+	+	-	-	38	50	8310
ASD-19 EL	489	342	381	464	330	317	-	+	-	-	38	50	10770
ASD-19 EK	489	342	381	464	330	317	-	-	+	-	38	50	12288
ASD-32	812	419	427	796	407	336	+	-	-	+	70	109/46	12702
ASD-32 EL	812	419	427	796	407	336	-	+	-	+	70	109/46	14262

SMART-сейф серии SMS

Подключается к ПК кассира

- Безопасное хранение накопленной наличности и дистанционный мониторинг операций по каналам INTERNET и GSM
- Сокращение суммарного времени и количества операций на обработку наличности
- Упрощение процесса инкассации и снижение расходов на её проведение
- Отсутствие риска сдачи фальшивых банкнот в банк за счет проверки подлинности при приеме
- Сокращение издержек на повторный пересчет наличности банком
- Снижение риска хищения среди кассовых работников за счет персональной ответственности за внесенные средства
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012 класс 0;
- усовершенствованная система оборудования препятствует «выуживанию» банкнот и попыткам мошенничества;
- программное разграничение доступа (администратор/кассир/инкассатор);
- свыше 99,9% банкнот принимается с первого раза;
- время приема банкноты: 3 сек;
- вынимаемая кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания;
- комплектуются электронным замком с программируемой функцией задержки открывания от 0 до 99 минут и «окном» открывания от 1 до 9 минут;
- интерфейс связи с ПК: USB, COM;
- температура эксплуатации: от +5 до +55 °С;
- предусмотрено анкерное крепление к полу. Существует возможность дополнительного крепления;
- цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали;
- тип покрытия: порошковое;
- питание от сети.

Гарантия 1 год



SMS – 1 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Комплектация					Вес, кг**	
	Выс.	Шир.	Глуб.	КЭШ-бокс	EL Базовая (эл.зам ок)	Прием банкнот	Монетоприем	Управляющий компьютер		
SMS-1 EL*	489	342	381	1500 купюр	+	покупюрно	-	внешний	40	48956
SMS-3 AS**	489	342	565	2500 купюр	+	Псевдопачка 50 банкнот	-	внешний	60	70128

* Под заказ

** - Оснащен системой раздельного доступа и аудита (1600 событий) на базе электронных ключей I-Button.

- Возможно подключение к охранной сигнализации и "тревожной кнопке".

- Встроенный ИБП позволяет инкассировать устройство при отключении питания в сети в течение 24 часов.

- Дополнительная прорезь для депонирования конвертами А5 формата.

ГОСТИНИЧНЫЕ СЕЙФЫ

Гостиничные сейфы

- предназначены для хранения документов и ценностей дома, в офисе и в гостиничных номерах;
- толщина лицевой панели – 4 мм, толщина боковых стенок – 2 мм (у SH-20; 30);
- толщина лицевой панели – 2,8 мм, толщина боковых стенок – 1,2 мм (у SH-23; 28);
- комплектуются электронным отдельным замком + аварийный мастер-ключ (Промет); работает от 4-х батареек AAA (1,5 V), программируемый шифр;
- замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами;
- цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое;
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.

Гарантия 1 год (гарантия на электронный замок – 1 год)



SH-20 EL



SH-30.EL



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодированный замок	ключевой замок	количество полок			
SH-20 EL*	200	430	420	196	426	347	эл.+мастер-ключ	-	-	12	29	3930
SH-23.EL*	230	300	277	226	296	217	эл.+мастер-ключ	-	1	6	15	3396
SH-28.EL*	280	340	317	276	336	257	эл.+мастер-ключ	-	1	13	24	3780
SH-30.EL*	300	440	355	296	436	295	эл.+мастер-ключ	-	1	18	38	4710

* под заказ

ТЕМПОКАССА

Сейф с временной задержкой открывания (Темпокасса)

- предназначены для безопасного хранения банкнот, монет, пластиковых карт, чеков и прочих документов в течение рабочего дня.
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 0,
- электробезопасность: ГОСТ Р 52161.1-2004;
- электромагнитная совместимость: ГОСТ Р 51318.14.1-2006;
- сварная металлическая конструкция, толщина стали корпуса 1,5 (2 для TCS-110A/AS) мм, лицевой панели 2,8 (5 для TCS-110A/AS) мм;
- легкое размещение под рабочим столом кассира или операциониста.
- ящики открываются нажатием соответствующей кнопки на панели управления.
- конструкция исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины.
- депонируемые банкноты хранятся в нижнем ящике в специальной 5-секционной кассете отдельно по номиналам.
- съемная кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания.
- возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации все ящики блокируются на 30 минут.
- Звуковое извещение о длительном открытии ящика для депонирования (для TCS-110AS).
- цвет: светло-серый структурированный;
- тип покрытия: порошковое;
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- питание от сети 220В.
- опция: комплектация аккумулятором для автономной работы в течение 8 часов.

Гарантия 1 год



TCS 110 A



TCS 110 AS EURO

Модель	Размеры внешние, мм			Количество ящиков	Временная задержка открывания, мин.	Количество секций для депонирования	Вес, кг**	
	Выс.	Шир.	Глуб.					
TCS 108 EURO	602	500	434	3	до 30	5	52	
TCS 110	602	500	525	3	до 30	5	70	16890
TCS 110 A* (с аккумулятором)	602	500	525	3	до 30	5	70	
TCS 110 AS* (с подключением к ПК)	602	500	525	3	до 30	5	70	
TCS 110 AS EURO	602	500	525	3	до 30	5	70	

* Под заказ

** Под заказ. Раздельный доступ к ящикам реализован на базе электронных ключей I-Button (кассир, инкассатор, администратор). Дистанционный аудит событий через ПК. Звуковое извещение о длительном открытии ящика для депонирования. Возможность реализации индивидуального алгоритма работы по ТЗ клиента.

** - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.